

VEJA VIDREX LIMPA VIDROS CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL

Página: (1 de 10)





1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- Nome do Produto: VEJA VIDREX LIMPA VIDROS CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL.
- Aplicação: limpador de vidros
- Fornecedor: RECKITT BENCKISER (Brasil) Ltda.
Rodovia Raposo Tavares, 8015, km. 18.
Fone: (11) 3783-7000 Fax: (11) 3783-7105
- Telefone de emergência: 0800 772 88 98

CEATOX – Hospital das Clínicas (0XX11) 3069-8571 ou 0800148110


2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- Natureza Química: Este produto químico é um preparado.
- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

<u>Nome Químico</u>	<u>Nº CAS</u>	<u>Concentração</u>	<u>Fórmula Molecular</u>	<u>Sinônimos</u>	<u>Classificação de Risco</u> (Fonte: European Chemical Substances Information System, 2010)
Lauril Éter Sulfato de Sódio 29%	68891-38-3	< 0,5	ND	ND	Xi: Irritante 
Álcool Etoxilado	9002-92-0	< 0,2	ND	Álcool Lauril Etoxilado	Xi: Irritante 
Éter Glicólico	ND	< 3	ND	Éter n-butílico do propilenoglicol	Xn: nocivo 
Álcool Etilico 96°GL	64-17-5	< 2	C ₂ H ₆ O	Etanol	F: Inflamável 
Fragrância	ND	< 0,2	ND	ND	ND

**VEJA VIDREX LIMPA VIDROS
CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL**

Página: (2 de 10)

Água Abrandada	7732-18-5	q.s.p. 100%	H ₂ O	ND	ND
Monoetanolamina 99 %	141-43-5	< 0,7	C ₂ H ₇ NO	2- aminoetanol	C: corrosivo 
Corante C.I. Acid Violet 48	ND	< 0,0007	ND	ND	ND
Corante C.I. Reactive Red 180	ND	< 0,0003	ND	ND	ND

Sistema de classificação de perigo de acordo com a Diretiva 67/548/CEE

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- Perigos mais importantes: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.

- Efeitos do Produto:

Efeitos adversos à saúde humana: o produto contém em sua formulação componentes capazes de irritar os olhos, pele e mucosas.

Efeitos Ambientais: a dispersão no ambiente pode contaminar a área. Evite entrada em cursos de água. Perigoso para organismos aquáticos podendo causar mortandade.

Perigos específicos: não há outros perigos relacionados ao produto.

- Principais Sintomas: o produto pode provocar dermatites, irritação ocular, e ainda se ingerido ou absorvido em grandes quantidades poderão ser observados sintomas como: cefaléia, náuseas, vômitos e tonturas.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Medidas de Primeiros Socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
- Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.

VEJA VIDREX LIMPA VIDROS CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL

Página: (3 de 10)

- Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/ sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.
- Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um médico.
- Ingestão: não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. **ATENÇÃO:** nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.
- Quais ações devem ser evitadas: não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento.
- Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutâneo e inalatório com o produto durante o processo.
- Notas para o médico: medidas de esvaziamento gástrico tais como emese e lavagem gástrica não deverão ser realizadas, exceto em casos de ingestão de grandes quantidades e se o paciente já não tiver apresentado vômitos. Carvão ativado e laxantes salinos não deverão ser utilizados. O tratamento sintomático deverá compreender, sobretudo medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Observar o aparecimento de sintomas respiratórios sugestivos de pneumonite química. Nestes casos indicar radiografia de tórax, e esta se presente deverá ser tratada sintomaticamente e quando necessário com antibióticos e corticoesteróides.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: espuma, CO₂, pó químico e água em último caso.
- Procedimentos Especiais: produto não inflamável. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
- Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.

VEJA VIDREX LIMPA VIDROS CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL

Página: (4 de 10)

- Perigos específicos: Exposto ao fogo, ocorre a decomposição do produto liberando monóxido e dióxido de carbono e fumaça, tornando o ambiente asfíxiante. Utilizar respirador autônomo para aproximação.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica ou de PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/ vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas).

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).

Controle de poeira: não aplicável por tratar-se de um líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e acessórios descritos acima.

- Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente.
- Métodos para limpeza: conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex: areia, terra, vermiculita, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais.
- Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Manuseio:
 - Medidas técnicas: não agitar o produto. Girar o bico pulverizador até a posição ON e posicionar a 25 ou 30 cm da superfície a ser limpa. Apertar o gatilho, variando o direcionamento do jato para atingir as áreas desejadas. Em seguida passar uma flanela seca para limpar e dar brilho ao mesmo tempo. Fechar o pulverizador após o uso, girando o bico até a posição OFF. Atenção: para telas

VEJA VIDREX LIMPA VIDROS CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL

Página: (5 de 10)

de TV, aplicar o produto diretamente numa flanela seca. Não utilizar em telas planas de TV.

Prevenção da exposição do trabalhador: o produto destina-se a utilização pelo consumidor final. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não abrir a embalagem com a boca. Não manipular e/ ou carregar embalagens danificadas.

Precauções para manuseio seguro: não inalar o produto. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evitar o contato do produto com os olhos.

- Orientações para manuseio seguro: aplicar conforme orientação da embalagem. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

- Armazenamento

- Medidas técnicas apropriadas: manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

- Condições de armazenamento

Adequadas: manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local exclusivo para produtos de limpeza. Preferencialmente trancar o local evitando o acesso de crianças e animais.

A evitar: locais úmidos e com fontes de calor.

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

- Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Medidas de controle de engenharia: não aplicável uma vez que o produto destina-se a utilização pelo consumidor final.
- Parâmetros de controle específicos:

**VEJA VIDREX LIMPA VIDROS
CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL**

Página: (6 de 10)

Limites de exposição ocupacional:

<u>Nome comum</u>	<u>Limite de Exposição</u>	<u>Tipo</u>	<u>Efeito</u>	<u>Referências</u>
Lauril Éter Sulfato de Sódio 29%	Não estabelecido	TLV-TWA	----	ACGIH 2008
Álcool Etoxilado	Não estabelecido	TLV-TWA	----	ACGIH 2008
Éter Glicólico	Não estabelecido	TLV-TWA	----	ACGIH 2008
Álcool Etilico 96°GL	1000 ppm	TLV-TWA	Irritação olhos e trato respiratório superior; comprometimento SNC.	ACGIH 2008
Fragrância	Não estabelecido	TLV-TWA	----	ACGIH 2008
Água Abrandada	Não estabelecido	TLV-TWA	----	ACGIH 2008
Monoetanolamina 99 %	Não estabelecido	TLV-TWA	----	ACGIH 2008
Corante C.I. Acid Violet 48	Não estabelecido	TLV-TWA	---	ACGIH 2008
Corante C.I. Reactive Red 180	Não estabelecido	TLV-TWA	---	ACGIH 2008

Indicadores biológicos:

<u>Nome comum</u>	<u>Limite Biológico</u>	<u>Tipo</u>	<u>Notas</u>	<u>Referências</u>
Lauril Éter Sulfato de Sódio 29%	Não estabelecido	BEI	----	ACGIH 2008
Álcool Etoxilado	Não estabelecido	BEI	----	ACGIH 2008
Éter Glicólico	Não estabelecido	BEI	----	ACGIH 2008
Álcool Etilico 96°GL	Não estabelecido	BEI	----	ACGIH 2008
Fragrância	Não estabelecido	BEI	----	ACGIH 2008
Água Abrandada	Não estabelecido	BEI	----	ACGIH 2008
Monoetanolamina 99 %	Não estabelecido	BEI	----	ACGIH 2008
Corante C.I. Acid Violet 48	Não estabelecido	BEI	---	ACGIH 2008
Corante C.I. Reactive Red 180	Não estabelecido	BEI	---	ACGIH 2008

• Equipamentos de proteção individual:

A utilização adequada do produto não implica na necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual, no entanto em caso de exposição excessiva (derramamento / vazamento ou incêndio), optar por:

VEJA VIDREX LIMPA VIDROS CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL

Página: (7 de 10)

Proteção respiratória: utilizar máscaras semifaciais ou faciais inteiras para evitar a inalação do produto.

Proteção para as mãos: utilizar luvas de borracha nitrílica ou PVC.

Proteção para os olhos: utilizar óculos protetores.

Proteção para a pele e corpo: utilizar macacão de mangas compridas e botas para evitar contato com a pele.

Precauções Especiais: manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ ou substituições de equipamentos danificados.

Medidas de higiene: após o manuseio recomenda-se lavar as mãos. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com os outros utensílios de uso pessoal.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Estado físico: líquido
- Cor: incolor
- Odor: característico
- pH: 10,6 – 11,0 (25°C)
- Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico:
 - Ponto de ebulição: não determinado

- Ponto de fulgor: > 92°C
- Limites de explosividade superior /inferior: produto não explosivo
- Densidade: 0,997 – 1,005 g/mL (20°C)
- Solubilidade: solúvel em água

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estabilidade: o produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.

- Reações perigosas: não há reações perigosas conhecidas.

- Produtos perigosos de decomposição: a queima pode produzir gases tóxicos e irritantes além de dióxido e monóxido de carbono.

**VEJA VIDREX LIMPA VIDROS
CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL**

Página: (8 de 10)

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

● Toxicidade aguda:

Etanol:

DL50 em ratos (iv): 1973 mg/kg

CL50 Inalatória em ratos: 39 mg/m³ (4 horas).

DL50 Oral em ratos: 3450 mg/kg

O produto contém éter glicólico que pode causar irritações oculares. Também está presente nesta formulação álcool etílico e sua ingestão em grandes quantidades pode provocar manifestações sistêmicas. Se inalado ou ingerido, o etanol pode provocar irritações das mucosas. A inalação prolongada a altas concentrações, pode causar distúrbios respiratórios.

● Toxicidade crônica:

A exposição repetida a concentrações elevadas do produto, pode causar irritações da pele, olhos e do trato respiratório. Não são conhecidos efeitos crônicos tais como carcinogenicidade ou efeitos reprodutivos em decorrência da exposição crônica aos componentes da formulação.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

● Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:

Persistência/Degradabilidade: espera-se que persistência do produto no meio ambiente seja baixa em virtude da biodegradabilidade de seus componentes.

Ecotoxicidade:

Toxicidade para organismos aquáticos: não são disponíveis dados de toxicidade aos organismos aquáticos. Como são presentes na formulação hidrocarbonetos, sua presença na água pode transmitir qualidades indesejáveis à água, prejudicando seu uso, além de causar efeitos tóxicos a vida aquática.

Toxicidade para organismos do solo: espera-se que o produto seja rapidamente biodegradado, entretanto, concentrações elevadas como em casos de derramamento, podem causar toxicidade aos organismos do solo.

**VEJA VIDREX LIMPA VIDROS
CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL**

Página: (9 de 10)

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

● Métodos de tratamento e disposição:

Produto: a desativação do produto é de responsabilidade do fornecedor, desta forma, produtos com validade vencida devem ser encaminhados ao mesmo, para desativação e destinação apropriada de acordo com a política interna do fornecedor.

Restos de produtos: manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas, para posterior devolução ao fornecedor.

Embalagem usada: o armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável além de diques de contenção. A destinação final das embalagens vazias somente poderá ser realizada pela Empresa registrante ou usuária ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

● Regulamentações nacionais e internacionais:

**PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.**

15. REGULAMENTAÇÕES

● Regulamentações:

Produto de Risco 1: Portanto notificado na ANVISA

● Informações sobre risco e segurança:

R Frases:

R36 Irritante para os olhos.

R38 Irritante para a pele.

R42 Pode causar sensibilização por inalação.

**VEJA VIDREX LIMPA VIDROS
CRISTAL LAVANDA E ÁLCOOL**

Página: (10 de 10)

S Frases:

S2 Manter fora do alcance de crianças.

S3 Manter em lugar fresco.

S13 Manter à distância de alimentos, bebidas e animais (gêneros alimentícios).

S20 Quando estiver usando, não comer ou beber.

S24 Evitar contato com a pele.

S25 Evitar contato com os olhos.

S26 Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente e procure um médico.

S49 Manter apenas no recipiente original.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

"Esta Ficha foi elaborada por [TOXICLIN® Serviços Médicos](#), a partir de dados fornecidos pela Empresa registrante. As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário".